

## Pregão Eletrônico nº 27/2023 - Aquisição de Projetores (Processo 23115.025854/2023-10)

Divisão de Contratações de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>

3 de dezembro de 2023 às 15:19

Para: JOSE CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR <jose.carlos@ufma.br>

Prezado,

Encaminho a análise solicitada.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **ANDRE LUIS FRANCA DA SILVA** <andre.luis@ufma.br>

Date: sex., 1 de dez. de 2023 às 23:52

Subject: Re: Pregão Eletrônico nº 27/2023 - Aquisição de Projetores (Processo 23115.025854/2023-10)

To: Divisão de Contratações de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>

Cc: LEONIDAS CIPRIANO LEAL NETO <leonidas.neto@ufma.br>

Prezados (as),

Segue abaixo parecer técnico referente ao Pregão Eletrônico SRP N° 27/2023 - Aquisição de Projetores Multimídia (Processo N° 23115.025854/2023-10), tendo em vista documentação, onde consta proposta comercial e catálogo do produto ofertado, encaminhados pela licitante.

Produto ofertado/ Marca/Modelo: Projetor INFOCUS IN116BB + Módulo Wi-fi Receptor Inteligente para projetor.

Itens 01 e 02 da Lista dos Materiais (Subitem 1.1 do Termo de Referência 51/2023).

**PARECER TÉCNICO:** O fornecedor ART INTEGRA LTDA (CNPJ: 10.786.518/0001-56) ofertou produto que **NÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL**, portanto, **NÃO ESTÁ HABILITADO TECNICAMENTE**, pelas razões que seguem:

- O licitante apresentou produto com keystone apenas VERTICAL de +/- 40 graus e **não atendeu o subitem** referente a Definições de Lente de Projeção e Ajustes que está descrito na especificação técnica, como segue: " Permitir o ajuste do efeito trapézio (Keystone) - VERTICAL e HORIZONTAL de +/- 30graus".

- O licitante apresentou produto com os conectores de entrada S-Video x1, HDMI x2, USB Tipo A x1, Vídeo Componente D-sub 15pin (Azul) x1, Áudio Stereo mini jack x1, Serial RS-232C (D-sub 9pin) x 1 e **não atendeu os subitens** referentes a Conectores de Entrada/Saída - Áudio e Vídeo que está descrito na especificação técnica, como segue:

\* O equipamento deverá possuir os seguintes conectores de entrada:

- Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1;
- Vídeo Componente: D-sub 15pin (Azul) x2 (compartilhado com o conector RGB analógico para conexão com computador);
- Áudio: RCA (Branco-Vermelho);
- USB Tipo B x1;
- Lan RJ-45 x1;
- Áudio: Stereo mini jack x2;

- O licitante apresentou produto o qual **não é possível confirmação do atendimento do subitem** referente a Outras Definições de Projeções que está descrito na especificação técnica, como segue: "

Deve possuir logotipo de inicialização personalizável de tal forma que se permita trocar o logotipo ou a imagem padrão da inicialização do projetor para outro logotipo ou imagem desejável". **No catálogo do produto e no site do fabricante não constam informações que confirmem esta funcionalidade.**

Não havendo mais a declarar, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

--

Em sex., 1 de dez. de 2023 às 14:44, Divisão de Contratações de TIC STI <[dtic.sti@ufma.br](mailto:dtic.sti@ufma.br)> escreveu:

Prezado,

Solicito a sua assistência na análise da proposta ora encaminhada, relativa ao Pregão 27/2023 - Projetores (Processo 23115.025854/2023-10).

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Alfredo José de Paula Barbosa, MSc  
Divisão de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - DCTIC  
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI  
Universidade Federal do Maranhão - UFMA

--

André Luis França da Silva  
Coordenação de Serviços/ STI  
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

<http://www.ufma.br>

+55 98 3272-8090

+55 98 3272-8089