

Pregão Eletrônico nº 27/2023 - Aquisição de Projetores (Processo 23115.025854/2023-10)

Divisão de Contratações de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>

10 de novembro de 2023 às 16:31

Para: JOSE CARLOS MARQUES AGUIAR JUNIOR <jose.carlos@ufma.br>

Prezado,

Encaminho a análise solicitada.

Ficamos à sua disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **ANDRE LUIS FRANCA DA SILVA** <andre.luis@ufma.br>

Date: sex., 10 de nov. de 2023 às 16:18

Subject: Re: Pregão Eletrônico nº 27/2023 - Aquisição de Projetores (Processo 23115.025854/2023-10)

To: Divisão de Contratações de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>

Cc: LEONIDAS CIPRIANO LEAL NETO <leonidas.neto@ufma.br>, BENEDITO MENDES DUTRA NETO <bmd.neto@ufma.br>

Prezados (as),

Segue abaixo parecer técnico referente ao Pregão Eletrônico N°27/2023 - Aquisição de Projetores Multimídia (Processo 23115.025854/2023-10), tendo em vista os documentos (proposta comercial e catálogo - ficha técnica) encaminhados pela licitante.

Produto ofertado/ Marca/Modelo: Projetor MULTILASER PJ004.

Itens 01 e 02 da Lista dos Materiais (Subitem 1.1 do Termo de Referência 51/2023).

PARECER TÉCNICO: O fornecedor COMERCIAL GOA LTDA (CNPJ/MA: 33.614.584/0001-44) ofertou produto que **NÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL**, portanto, **NÃO ESTÁ HABILITADO TECNICAMENTE**, pelas razões que seguem:

- O licitante apresentou produto com sistema de projeção com tecnologia LCD TFT display e **não atendeu o subitem** que está descrito na especificação técnica, como segue: "Sistema de projeção com tecnologia 3LCD ou DLP".
- O licitante apresentou produto com contraste 4000:1 e **não atendeu o subitem** referente a Definições de Imagem que está descrito na especificação técnica, como segue: "Contraste mínimo de 15.000:1".
- O licitante apresentou produto com zoom eletrônico e **não atendeu o subitem** referente a Definições de Lente de Projeção e Ajustes que está descrito na especificação técnica, como segue: "Permitir a Relação de Zoom Ótico de, no mínimo, 1.2".
- O licitante apresentou produto com sistema digital keystone de +/- 15 graus e **não atendeu o subitem** referente a Definições de Lente de Projeção e Ajustes que está descrito na especificação técnica, como segue: " Permitir o ajuste do efeito trapézio (Keystone) - VERTICAL e HORIZONTAL de +/- 30graus".
- O licitante apresentou produto com os conectores de entrada 2xUSB, 2xHDMI, 1xVGA e 1xAV e **não atendeu os subitens** referentes a Conectores de Entrada/Saída - Áudio e Vídeo que está descrito na especificação técnica, como segue:

* O equipamento deverá possuir os seguintes conectores de entrada:

- Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1;
- Vídeo Componente: D-sub 15pin (Azul) x2 (compartilhado com o conector RGB analógico para conexão com computador);
- Áudio: RCA (Branco-Vermelho);
- USB Tipo B x1;
- Lan RJ-45 x1;
- Serial RS-232C (D-sub 9pin);

* O equipamento deverá possuir os seguintes conectores de saída:

- Saída de Vídeo: D-sub 15 PIN x1 para conexão com monitor;

• O licitante apresentou produto o qual não é possível confirmação do atendimento do subitem referente a Outras Definições de Projeções que está descrito na especificação técnica, como segue: " Deve possuir logotipo de inicialização personalizável de tal forma que se permita trocar o logotipo ou a imagem padrão da inicialização do projetor para outro logotipo ou imagem desejável". No catálogo (ficha técnica) e no site do fabricante não constam informações sobre esta funcionalidade.

Não havendo mais a declarar, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Em qua., 8 de nov. de 2023 às 11:10, Divisão de Contratações de TIC STI <dctic.sti@ufma.br> escreveu:

Prezado,

Em relação à **Aquisição de projetores multimídia**, que consta no Processo 23115.025854/2023-10;

Solicito a sua assistência no esclarecimento das questões ora encaminhadas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

André Luis França da Silva
Coordenação de Serviços/ STI
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

<http://www.ufma.br>

+55 98 3272-8090

+55 98 3272-8089

--

Alfredo José de Paula Barbosa, MSc
Divisão de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - DCTIC
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Universidade Federal do Maranhão - UFMA