



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 19/2024 – ITEM 05

INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 19/2024, processo nº 23115.016852/2024-11, que tem por objeto “Aquisição de material permanente – eletrodomésticos para atender demandas administrativas e acadêmicas da UFMA”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação – TR 47/2024.

ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

DADOS DO PROPONETE

MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

CNPJ: 48.959.160/0001-99

Endereço: AV. NEWTON MARQUES FERREIRA Qd 20A Lt 05 S/n Sala 02 CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIÂNIA / GO. CEP: 74917-130

Telefone: 62 981146115

E-mail: vendas.mastercom@gmail.com

ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

Itens de análise: 05 - FOGÃO A GÁS 5 BOCAS.

A análise em tela ocorre de forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta do fornecedor, com base nas especificações técnicas dispostas em catálogo, manual de usuário, ou documento equivalente que pormenorize as características técnicas individuais de cada item.

No presente caso, não foi possível verificar se as especificações técnicas do equipamento proposto estão em conformidade com aquelas solicitadas no Termo de Referência, pelo fato que o licitante apresentou a marca/modelo: **ATLAS/MÔNACO TOP/DAKO**, entretanto, no documento “Catálogo Atlas.pdf” são apresentadas, na família Mônaco, as versões Mônaco Plus, Mônaco Top e Mônaco Top Glass, não havendo a versão indicada pelo licitante. Acrescenta-se ainda que consta como anexo da proposta o arquivo “Imagem do WhatsApp de 2024-09-05 à(s) 11.03.10 b16aa2de.jpg” onde são destacados fogões da família Agile UP, divergentes do que foi informado no documento “PROPOSTA.pdf”.

Frente ao que foi exosto, informamos da **impossibilidade de avaliação das características do item apresentado**, tendo em vista que não ficou suficientemente claro qual produto está sendo ofertado dentre os vários modelos presentes nos anexos da proposta.



CONCLUSÃO

Por fim, considerando a impossibilidade de qualquer análise e, portanto, as inconclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo desta análise, **RECUSAMOS** toda a proposta apresentada para aquisição do seu objeto, por obstar à contratação no tocante aos aspectos analisados e descritos no edital da licitação.

São Luís - MA, 10 de setembro de 2024.

Jefferson Ferreira da Silva Leite

Chefe de Divisão
Matrícula SIAPE: 3193075
Divisão de Material e Serviços – DIMS/DIAD
Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Transparência - PPGT